

PROTÉGER VOS OISEAUX DE COMPAGNIE CONTRE LES ACCIDENTS MÉNAGERS

INTRODUCTION

Il est de notoriété publique qu'une maison doit être sécurisée pour qu'un bambin puisse y évoluer sans risque. Il en va de même pour ceux d'entre nous qui possèdent des perroquets et autres oiseaux de compagnie à la maison. Dotés de la curiosité et de l'espièglerie d'un enfant de deux ans, d'un bec conçu pour détruire et de la capacité de voler, les perroquets vivant dans nos environnements domestiques peuvent rapidement s'attirer des ennuis. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils précieux pour maintenir votre perroquet de compagnie heureux, en bonne santé et à l'abri des accidents ménagers.

Ne Laissez Pas Votre Oiseau Gruger les Objets Ménagers

Le bec des oiseaux pousse continuellement et il est normal que les oiseaux expriment un comportement de gruger. La destruction de branches et de feuilles avec son bec dans la nature offre à l'oiseau une opportunité de se divertir et de dépenser de l'énergie, mais le même comportement réalisé sur des objets domestiques peut être dangereux voire mortel. Vous trouverez ci-dessous une liste d'objets qui peuvent être toxiques s'ils sont ingérés. Cette liste n'est pas exhaustive et il est recommandé de pêcher par excès de prudence en laissant votre oiseau gruger seulement les objets ne présentant aucun danger pour lui.

Plomb

L'intoxication au plomb se produit chez les oiseaux lorsque du métal contenant du plomb est ingéré par accident. Le plomb est mou et possède un goût sucré qui le rend appétant. Dans la nature, les oiseaux peuvent s'empoisonner lorsqu'ils avalent des plombs de chasse ou de pêche de manière accidentelle. Dans un environnement domestique, les sources les plus fréquentes de plomb comprennent les vitraux, les soldats de plomb, les peintures au plomb utilisées dans les maisons les plus anciennes, les poids des rideaux, certains bijoux de fantaisie, ou les plombs de pêche. Les linoléums et les stores vénitiens anciens peuvent également contenir du plomb. Malheureusement, du plomb peut également être présent dans des jeux pour oiseaux mal conçus, ou dans les objets en métal proposés aux oiseaux pour jouer. Les signes cliniques d'intoxication au plomb peuvent inclure régurgitation, léthargie, faiblesse, urines rouges, crises convulsives, crampes musculaires, paralysie voire le décès.



Zinc

L'intoxication au zinc est également rencontrée chez les oiseaux de compagnie lorsque des objets contenant du zinc sont ingérés. Les sources les plus fréquentes de zinc regroupent les cages en grillage galvanisé, les pièces de quincaillerie métalliques, et les pièces d'un cent américain émis avant 1982. Les signes cliniques d'intoxication au zinc peuvent inclure léthargie, faiblesse, diarrhée, régurgitation et augmentation de la consommation d'eau.



Tabac et Marijuana

Le tabac et le cannabis peuvent être très dangereux lorsqu'ils sont ingérés. L'intoxication à la nicotine est une source réelle de problème dès lors qu'un animal de compagnie peut avoir accès à des cigarettes, du tabac à chiquer, de la gomme à mâcher contenant de la nicotine, des patchs de nicotine ou encore à des cigarettes électroniques. Un empoisonnement à la nicotine se manifeste par des signes tels que des tremblements, des vomissements et de la diarrhée, des crises convulsives et le coma. L'intoxication au cannabis peut également se produire, et se manifeste par des signes d'abattement et de faiblesse, des pertes d'équilibre et des crises convulsives. Soyez particulièrement prudent avec les produits comestibles tels que les gommes à mâcher contenant de la nicotine ou les aliments contenant des dérivés de cannabis – car ce qui peut les rendre intéressant au goût pour nous peut également les rendre appétissant pour les oiseaux de compagnie. Comme pour les autres toxiques ingérés, sollicitez immédiatement l'attention d'un vétérinaire si vous suspectez que votre animal de compagnie a mâchonné ou a ingéré l'un de ces produits.



Visitez aav.org ou trouvez nous sur Facebook à facebook.com/aavonline

PROTÉGER VOS OISEAUX DE COMPAGNIE CONTRE LES ACCIDENTS MÉNAGERS

Plantes Communes

Certaines plantes communes peuvent être toxiques lorsqu'elles sont ingérées. Des cas d'empoisonnement ont été rapportés chez des oiseaux ayant consommé de la coronille bigarée (*Coronilla varia*), des plantes de la famille des Rhododendrons et de la famille des Kalanchoes. Certaines plantes sont connues pour induire l'apparition de lésions cardiaques comme le laurier-rose, l'if commun, le muguet de mai, et la digitale. Les glands et les feuilles de chêne contiennent un type de tanin qui cause des dommages au foie. Parmi les autres plantes toxiques courantes, citons le Lantana, le lys, les cannes des muets, la rhubarbe, et l'arbre-ombrelle (*Schefflera actinophylla*). Cette liste n'est pas exhaustive et il est recommandé de vérifier si une plante est toxique ou non avant de laisser votre oiseau y accéder.



Autres Produits Toxiques

De nombreux autres produits toxiques sont fréquemment retrouvés dans les environnements domestiques et regroupent les rodenticides, les insecticides, les linoléums anciens et les médicaments. Assurez-vous de garder votre oiseau sous supervision lorsqu'il est en dehors de sa cage. Si votre oiseau a ingéré l'un des produits mentionnés précédemment ou semble être malade, il est recommandé de solliciter immédiatement l'attention d'un vétérinaire aviaire.

Une mention spéciale doit être faite pour les câbles électriques car certains perroquets grugent les câbles s'ils y ont accès. Cela peut induire des brûlures du bec et de la langue ainsi que des lésions internes encore plus sérieuses. Les fils électriques qui transportent du courant alternatif ou de haut voltage sont plus dangereux que ceux qui transportent du courant continu ou de faible voltage.



Eviter les Vapeurs Toxiques

Le tractus respiratoire des oiseaux est extrêmement sensible aux agents chimiques inhalés. Les produits qui n'induisent pas de problème chez les humains ou les autres mammifères peuvent être extrêmement toxiques pour les oiseaux. Vous trouverez ci-dessous une liste de certains produits fréquents dont l'utilisation à proximité des oiseaux représente un risque. En cas d'inhalation de ces produits chimiques, votre oiseau pourrait développer des signes divers pouvant aller d'une légère atteinte de l'état général à un décès soudain.

Polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Le polytétrafluoroéthylène (PTFE) est l'une des causes les plus fréquentes d'intoxication aérienne chez les oiseaux de compagnie. Ce produit est retrouvé dans les accessoires de cuisines anti-adhésifs, les friteuses, les fers à repasser, les revêtements des planches à repasser, les fours auto-nettoyants, et les lampes chauffantes. Lorsque le PTFE est chauffé au-dessus de 280°C (536°F), il se décompose en gaz acides qui sont toxiques lorsqu'ils sont inhalés. Les signes d'intoxication au PTFE incluent des difficultés à respirer, de l'incoordination, de la faiblesse, un coma et la mort. Dès que les oiseaux montrent des signes cliniques, il est recommandé de solliciter une assistance médicale de toute urgence. Toutefois, les oiseaux qui inhalent des vapeurs de PTFE décèdent le plus souvent, y compris lorsqu'une attention médicale est fournie rapidement. Les humains peuvent également être affectés suite à une exposition aux vapeurs de PTFE, bien qu'ils soient moins sensibles à ses effets.



Visitez aav.org ou trouvez nous sur Facebook à facebook.com/aavonline

PROTÉGER VOS OISEAUX DE COMPAGNIE CONTRE LES ACCIDENTS MÉNAGERS

Fumée de Cigarette

La fumée de cigarette est une autre toxine aérienne qui est dangereuse pour les oiseaux. Toutes les fumées, qu'elles proviennent de cigarette, de cannabis, d'échappement de moteur, de nourriture brûlée, de four autonettoyant, ou de fourneau présentant un dysfonctionnement, peuvent être dangereux pour votre animal. Le monoxyde de carbone, le cyanure d'hydrogène, les vapeurs acides et les particules présentes dans la fumée peuvent provoquer des signes cliniques similaires au PTFE. Les symptômes peuvent prendre plusieurs heures avant d'apparaître.



La nicotine dans le tabac et les fumées de tabac sont très dangereuses. Les oiseaux exposés de façon chronique sont ceux qui ont le plus de risque d'être affectés. Les signes cliniques incluent des yeux rouges, des sinus enflammés, des difficultés respiratoires et une peau craquelée et irritée. Une exposition au long terme peut provoquer des lésions permanentes du tractus respiratoire ainsi que des maladies cardiovasculaires. L'ingestion de produits contenant de la nicotine peut rapidement être fatale. Si vous fumez la cigarette ou la cigarette électronique, veuillez le faire à l'extérieur et bien laver vos mains avant de manipuler votre oiseau.

Autres Toxines Aériennes

Les autres toxines aériennes peuvent provenir de nombreux produits ; désodorisants, parfums d'ambiance, sprays coiffant, vernis à ongle, bougies parfumées, aérosols, gaz d'échappement, peintures, polyuréthane, boules antimites, fumigènes, produits de débouchage des canalisations, aérosols insecticides, et produits nettoyants tels que l'ammoniac ou la javel. Les plats en plastique fondus ou surchauffés dans le micro-onde ont également été responsables de décès chez les perroquets. Si de la peinture ou d'autres travaux de rénovation doivent être réalisés chez vous, vos oiseaux devront être éloignés de toute vapeur et idéalement se trouver dans une autre pièce ou un autre domicile.

Faites Attention avec la Nourriture pour les Humains

Ce n'est pas parce que vous pouvez manger un aliment sans développer de problèmes médicaux que cela est également vrai pour vos oiseaux. Le chocolat et la caféine, deux produits généralement appréciés par les personnes, sont toxiques pour les oiseaux et peuvent provoquer des arythmies cardiaques, de l'anxiété et des crises convulsives. Les avocats sont également toxiques pour de nombreux oiseaux et peuvent induire des dysfonctionnements cardiaques ainsi que l'accumulation de liquide dans les poumons. Les plantes du genre Allium, tels que les oignons et l'ail, sont toxiques pour de nombreuses espèces et leur ingestion peut conduire au développement d'anémie et de lésions hépatiques. Tous les noyaux des fruits du genre Prunus (incluant les cerises, les pêches, les abricots ou les prunes) ainsi que les pépins des fruits du genre Malus (pomme) contiennent de petites quantités de cyanure. Bien que la consommation occasionnelle d'un pépin de pomme ne soit pas dangereux pour votre oiseau, il est préférable d'éviter de donner intentionnellement des graines de fruits à vos oiseaux. Les intoxications au sel peuvent également se produire, alors assurez-vous que votre oiseau de compagnie ne reçoit pas des aliments salés. Enfin, n'offrez pas de xylitol à votre animal de compagnie, car cet édulcorant artificiel peut potentiellement provoquer des baisses du taux de sucre dans le sang fatales chez les oiseaux, les chiens et d'autres animaux de compagnie.



PROTÉGER VOS OISEAUX DE COMPAGNIE CONTRE LES ACCIDENTS MÉNAGERS



Utilisez Seulement des Jouets Sécuritaires

Bien qu'aucun jouet ne soit 100% sécuritaire chez tout animal, il est important d'user de précaution et de sélectionner des jouets qui sont constitués de matériaux non toxiques. Le bois non traité, la corde de jute, et les feuilles de palmier sont des produits sécuritaires fréquemment utilisés pour créer des jouets pour oiseaux. L'acier inoxydable et les acryliques, qui sont difficile à mâchonner, sont également des produits sûrs. Éviter les plastiques mous que votre oiseau peut gruger ainsi que les métaux souples qui peuvent être tordu. Assurez-vous également de surveiller votre oiseau avec ses jouets ; l'ingestion de morceaux de jouets - même non toxiques - par votre oiseau peut être dangereuse et responsable d'une obstruction intestinale.



Soyez Très Prudent si Votre Oiseau Peut Voler ou se Déplacer en Liberté

Bien qu'il puisse être amusant d'avoir un compagnon qui vole et que le vol soit un enrichissement merveilleux pour nos oiseaux de compagnie, il convient de faire preuve d'une grande prudence car ils peuvent rapidement se retrouver en situation problématique. Les oiseaux peuvent voler dans les fenêtres, les miroirs ou les ventilateurs plafonniers et se blesser. Les portes et les fenêtres ouvertes donnent accès aux risques de l'extérieur, tels que l'entrée de prédateurs ou les fuites. Les sources de chaleur telles que les fours, les radiateurs et les feux peuvent provoquer des brûlures sérieuses. Les portes, qui offrent un endroit privilégié pour se percher, peuvent écraser les orteils si elles sont fermées brusquement. Une cuvette de toilette ouverte, un pot d'eau, voire un verre d'eau partiellement remplis peuvent représenter un risque de noyade. Les oiseaux qui ne volent pas mais sont autorisés à se déplacer librement dans la maison sont également en danger. Les chiens, les chats et les autres oiseaux peuvent blesser votre oiseau et les oiseaux au sol peuvent se faire marcher dessus accidentellement ou se faire fermer la porte dessus. Les oiseaux sans supervision peuvent également se blesser en grugeant les tissus, les murs ou d'autres objets. En étant plus conscient de votre environnement et des dangers potentiels, vous contribuerez grandement à la sécurité de votre animal.

Nous aimons nos oiseaux de compagnie et nous savons que vous les aimez aussi. Maintenant que vous êtes conscients des dangers qui existent dans votre maison, vous pouvez prévenir de nombreuses blessures et intoxications courantes. Faire en sorte que vos oiseaux soient en bonne santé, heureux et en sécurité, c'est l'objectif de l'AAV !



PROTÉGER VOS OISEAUX DE COMPAGNIE CONTRE LES ACCIDENTS MÉNAGERS

L'AAV: Fixer la Norme en Matière de Soins aux Oiseaux depuis 1980

La médecine aviaire est un champ médical spécifique et très spécialisé qui nécessite un entraînement intensif, des compétences avancées et une structure conçue et équipée pour traiter et hospitaliser les oiseaux. L'Association des Vétérinaires Aviaires (ou AAV) a été établie pour fournir aux vétérinaires cette formation spécifique et pour les tenir au courant des dernières informations. L'AAV propose aux vétérinaires une conférence annuelle et publie un journal revu par les pairs : le Journal of Avian Medicine and Surgery. L'AAV apporte également une contribution annuelle pour la conservation des oiseaux et finance des études permettant de développer davantage nos connaissances sur la médecine aviaire.

Pour Plus d'Informations

Pour obtenir davantage d'informations sur vos oiseaux, demandez à votre vétérinaire une copie des Brochure d'Information de l'AAV pour les Clients:

- Chlamydie aviaire et Psittacose
- Soins Vétérinaires pour Votre Oiseau de Compagnie*
- Soins de Base pour les Oiseaux*
- Comportement: Normal et Anormal
- Prendre Soins des Poules de Basse-Cour
- Les balances Digitales
- Perte de Plumes
- Alimentation des Oiseaux
- Prévention des Accidents et Premiers Soins
- Gestion des "Pontes Chroniques chez Votre Oiseau de Compagnie
- Signes de Maladie chez les Oiseaux de Compagnie*
- Lumière Ultraviolette pour les Oiseaux de Compagnie
- Quand Faut-il Que Je Présente Mon Oiseau Chez Un Vétérinaire ?*
- Les Maladies Zoonotiques chez les Poules de Basse-Cour*

**Disponible dans plusieurs langues. Les autres brochures d'informations sont, à ce jour, disponibles en anglais seulement.*

Ressources En Ligne

Suivez l'AAV sur Facebook (www.facebook.com/aavonline) pour bénéficier de bons conseils et des dernières nouveautés pour les propriétaires d'oiseaux de compagnie. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter (@aavonline) et sur YouTube!

Notre site internet, www.aav.org, propose l'outil "Find-a-Vet" pour aider les propriétaires d'oiseaux de compagnie dans l'ensemble du monde à localiser les vétérinaires aviaires les plus proches. Nous offrons également une multitude d'autres informations telles que les instructions pour les soins de base aux oiseaux, et bien plus encore. Visitez le site internet aujourd'hui !

Avertissement: Cette traduction a été écrite à l'origine pour les lecteurs américains. Les règles et la réglementation nationales et régionales peuvent différer. Ainsi, toutes les procédures et tous les détails discutés peuvent ne pas être autorisés. Les lecteurs sont encouragés à vérifier la législation de leur lieu de pratique suite à leur lecture et avant la mise en œuvre des informations fournies.

